



Insänds till Länsstyrelsen i Södermanlands län  
Landsbygdsenheten  
611 86 NYKÖPING

Denna ansökan avser tillstånd att

- uppföra vilthägn** (12 kap 11 § miljöbalken)  
 **hålla vilt i hägn** (41a § jaktförordningen och 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar m.m. för att förebygga skador av hare; NFS 2002:20)  
 **omprövning av vilthägnstillstånd** (miljöbalken och jaktförordningen)

Ansökan enligt djurskyddsförordningen (SFS 1988:539) om förprovning av hägn har ingivits samtidigt

**Sökande (hägnägare):**

Namn	Telefon bostad
Adress	Fax
Postadress	Telefon arbete
E-post	Fax arbete

**Annan kontaktperson:**

Namn	Telefon bostad
Adress	Fax
Postadress	Telefon arbete
E-post	Fax arbete

**Uppgifter om hägnet**

(Ekonomisk karta i skala 1:10 000 eller 1:20 000 med hägnet, stättor och genomgångar för allmänhetens tillträde markerat bör bifogas)

Fastighetsbeteckning för fastighet/fastigheter där hägnet är beläget

Församling/församlingar	Kommun/kommuner
Hägnets byggnadsår	Hägnets utbyggnadsår
<input type="checkbox"/> Hägnet under uppförande <input type="checkbox"/> Hägnet under utbyggnad <input type="checkbox"/> Hägnet inte byggt <input type="checkbox"/> Hägnet avvecklat Hägnets totala areal i hektar	<input type="checkbox"/> Hägnet tomt på vilt <input type="checkbox"/> Avser att återbesätta hägnet med vilt, datum <input type="checkbox"/> Avser ej att återbesätta hägnet med vilt

Vegetationstyper (ägoslag) med fördelning i %

Skogsmark	%
Öppen mark	%
Annan vegetationstyp (ange vad)	%
Annan vegetationstyp (ange vad)	%

### Stängslet består av

Nätstängsel runt hela hägnet.

nätstängsel 2 m högt. Annan höjd, ange i cm

nätstängsel kompletterat med elstängsel finns

annat stängsel:

### Utförande och material

- rostskyddsbehandlat metalltrådsnät, lägsta höjd i cm

- annat material  
med en lägsta höjd av, ange i cm

- höjd från nedersta tråd, ange i mm  
största avstånd mellan trådarna ange i mm

- avståndet mellan nätets nedre del och fast mark är högst, ange i mm  
I lös mark (kärrmark el dyl) är nätet/annan anordning försänkt i marken med minst, ange i mm

I vatten är stängslet satt till minst 2 decimeters djup

- stolpar är tillverkade av  
- tryckimpregnerat rundvike med diameter, ange i mm  
och höjd, ange i cm  
- följande material  
och höjd, ange i cm

- stolparnas inbördes avstånd är högst, ange i m

- grindar är tillverkade av samma material och med samma storlek som nät och stolpar.

Ja  Nej

Om nej, ange material och storlek

### Övrigt

Ståttor - genomgångar för allmänhetens tillträde, färister och grindar har markerats på bifogad karta  
Antal

Övriga upplysningar (om t ex stagning)

Fast fångstanordning för förrymda djur finns.

Ja  Nej

Hanteringsanläggning för undersökning/vaccinering/märkning av djur finns.

Ja  Nej

Gårdsslakteri i anslutning till hägnet finns.

Ja  Nej

**Uppgift om viltart och antal djur (max antal som ansökan avser)**

Arter, antal och kön (avser vilt över ett års ålder)

Art	Antal handjur	Antal hondjur	Summa
Älg			
Kronhjort			
Dovhjort			
Mufflon			
Vildsvin			

Art	Antal hanfågel	Antal honfågel	Antal kycklingar/ällingar	Summa
Fasan				
Rapphöna				
Gräsand				
Struts				

Ansluten till tuberkuloskontrollen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Aktivt	<input type="checkbox"/> Passivt	<input type="checkbox"/> Nej
Avser ansluta till tuberkuloskontrollen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Aktivt	<input type="checkbox"/> Passivt	<input type="checkbox"/> Nej

Övrigt	
Datum	Underskrift

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på [www.lansstyrelsen.se/dataskydd](http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd)