

Kopparbergs läns författningssamling

Länsstyrelsen



20 FS 1996:115

Utkom från trycket
den 5 september 1997

Föreskrifter

om skyddsområde för grundvattentäkten vid Stora industriområdet i Rättvik, Rättviks kommun;

beslutade den 30 september 1996.

Länsstyrelsen i Kopparbergs län beslutar med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen om skyddsområde för grundvattentäkten vid Stora industriområdet i Rättvik och meddelar följande föreskrifter att gälla inom området.

Nedan föreskrivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde, som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är uppdelat i brunnsområden samt inre och yttre skyddszon.

1§

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Området skall vara inhägnat.

2§

a) **Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter**

Inre och yttre skyddszon: Får inte ske utan medgivande av och efterföljande av eventuella föreskrifter från den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet (nedan kallad KNMH).

Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så, att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen skall i övrigt iaktas vad som gäller enligt lagen om kemiska produkter och Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor (Kungörelse

ISSN 0347-1578
Länsstyrelsens tryckeri Falun

SNFS 1990:5, MS:25 och Allmänna råd 90:17).

b) Jordbruk och boskapsskötsel

Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen och bekämpningsmedel får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, naturgödsel, avloppsslam och bekämpningsmedel får inte förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från KNMH.

c) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma. För tillfälliga verksamheter kan KNMH ge tillstånd i det enskilda fallet.

d) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

Inre och yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej förekomma. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får inte förekomma.

e) Industriell verksamhet

Inre och yttre skyddszon: Industriell verksamhet får inte etableras utan KNMH:s tillstånd i det enskilda fallet. För industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt **a)** ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt **d)** ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får inte förekomma.

Lager för kemikalier samt lossningsplatser och andra yttre anläggningar, där miljöfarliga produkter kan hanteras, inspekteras regelbundet liksom industrifastigheternas interna ledningsnät för spill- och dagvatten.

f) Väghållning

Inre och yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt och

oljegrus får liksom ytterligare upplag av vägsalt inte förekomma. Befintligt upplag för vägsalt skall ordnas under tak, så att avrinning till övrig mark ej kan ske. Underlaget till upplaget utformas vattentätt.

g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. På utbrutna tåkter skall snarast ett skyddande vegetationståcke återsållas. Schaktningsarbeten, t ex i samband med vågbyggen, får inte ske utan tillstånd av KNMH, om det inte är uppenbart att skaderisker för grundvattnet inte föreligger. Deponering av främmande massor får ej ske. Tillfartsvågar skall så långt som möjligt vara avspärrade. Risken för oljespill beaktas och förberedelser vidtas mot detta.

Yttre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon. Det åligger tåktinnehavaren att tillse att deponering av avfall inte sker i tåktområdet. Risken för oljespill beaktas och förberedelser vidtas mot detta.

h) Energianläggningar

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme) får inte anläggas. Värmelager i grundvatten får inte anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får inte anläggas utan tillstånd av KNMH och vattentåktinnehavaren. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än 20° C får inte anläggas.

i) Transport av farligt gods

Inre skyddszon: Transport av farligt gods är i princip förbjudet. Våg, som måste användas för sådan trafik, skall vara försedd med avledningsanordningar för dagvatten i form av tätå diken eller kantsten. Intråffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

Yttre skyddszon: Gator och vågar, som passerar över grånsen till skyddsområdet, skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket (PM nr 830). Intråffade olyckor skall omedelbart

rapporteras genom alarmering på telefon 112.

§ 3 Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse, att inträffade händelser, som kan medföra risk för grundvattenförorening, omedelbart anmäls till räddningstjänsten samt KNMH.

Om särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 september 1996.

Lennart Sandgren

Sven Jansson

Bilaga

Karta över skyddsområde