


Jönköpings läns författningssamling

Länsstyrelsen i Jönköpings län



06 FS 2021:6

Beslut om vattenskyddsområde Hjaltevad i Eksjö kommun;

Utkom från trycket
den 26 mars 2021

beslutade den 18 mars 2021 (dnr 513-5280-2019)

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken, om att förklara det område som avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) som vattenskyddsområde.

Syftet med vattenskyddsområdet är att ge grundvattentäkten i Hjaltevad, som används som vattentäkt åt Ingatorp, Hjaltevad, Bruzaholm och Bellö samhällen, ett tillräckligt bra skydd för att långsiktigt säkra råvattnets kvantitet och kvalitet. Vattenskyddsområdet utgör även ett stöd vid samhällsplanering, tillsyn och provning.

För att tillgodose syftet meddelar Länsstyrelsen, i enlighet med 7 kap. 22 § miljöbalken, att nedan angivna föreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.

Vattenskyddsområdet är indelat i primär och sekundär skyddszon.

Sökande om inrättande av vattenskyddsområdet, huvudman för vattentäkten och i vars intresse vattenskyddsområdet fastställts är Eksjö Energi AB.

Länsstyrelsen beslutar att tillstånd och anmälan enligt föreskrifter i detta beslut prövas av den nämnd inom Eksjö kommun som har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Dispens från förbud i föreskrifter ska sökas hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan meddela dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och om det är förenligt med föreskriftens syfte.

Länsstyrelsens beslut från den 29 december 1975 om skyddsområde för Hjaltevads vattentäkt med tillhörande skyddsföreskrifter, som kungjordes i

Jönköpings läns allmänna kungörelser nr 111 år 1975, upphör att gälla i och med att föreskrifterna i detta beslut träder i kraft.

Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter

1 § - PETROLEUMPRODUKTER

- a) Inom primär skyddszon är hantering av petroleumprodukter **förbjudet**.

Undantag för a gäller;

- hantering av en mängd mindre än 20 liter.
- petroleumprodukter i fordon och arbetsmaskiner.
- transport av petroleumprodukter.
- lagring av petroleumprodukter med sekundärt skydd.
- vid väg- och järnvägsunderhåll.

- b) Inom sekundär skyddszon får hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter ej ske utan **tillstånd**.

Undantag för b gäller;

- petroleumprodukter i fordon och arbetsmaskiner.
- transport av petroleumprodukter.
- lagring av petroleumprodukter med sekundärt skydd.
- vid väg- och järnvägsunderhåll.

Petroleumprodukter avser här bensin, diesel, olja och liknande produkter som kan påverka grundvattnet. Asfalt avses ej, samtidigt är tjärhaltig asfalt förbjuden för återanvändning inom vattenskyddsområden enligt annan lagstiftning.

Hantering avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Sekundärt skydd avser anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från en läckande cistern, tank eller annan behållare. Dubbelmantlad cistern, tank eller annan behållare anses ha sekundärt skydd. En invallning, eller rum inomhus med täta väggar, tak och golv är en annan typ av sekundärt skydd.

2 § - MILJÖFARLIGA KEMISKA PRODUKTER

- a) Inom primär och sekundär skyddszon får hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter ej ske utan **tillstånd**.

Undantag gäller;

- hantering av mängder mindre än 10 liter.
- transport av miljöfarliga kemiska produkter.
- lagring av miljöfarliga kemiska produkter med sekundärt skydd.
- vid drift- och underhåll av järnväg (inklusive användande av impregnerade träslipers).

Hantering avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Miljöfarliga kemiska produkter avser här kemiska produkter klassificerade och märkta som miljöfarliga enligt Kemikalieinspektionens anvisningar, exempelvis målarfärg, impregneringsmedel och lösningsmedel.

Sekundärt skydd avser anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från en läckande cistern, tank eller annan behållare. Dubbelmantlad cistern, tank eller annan behållare anses ha sekundärt skydd. En invallning, eller rum inomhus med täta väggar, tak och golv är en annan typ av sekundärt skydd.

3 § - MILJÖFARLIG VERKSAMHET

- a) Inom primär och sekundär skyddszon får miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ej ske utan **tillstånd**.

Undantag gäller;

- verksamheter eller åtgärder som redan är anmälda enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

4 § - FORDONSTVÄTT

- a) Inom primär och sekundär skyddszon är fordonstvätt **förbjuden**.

Undantag gäller;

- avspolning av traktorer, arbetsmaskiner och liknande med vatten.

5 § - KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL

- a) Inom primär skyddszon är hantering av kemiska bekämpningsmedel **förbjuden**.
- b) Inom sekundär skyddszon får hantering av kemiska bekämpningsmedel ej ske utan **tillstånd**.

Undantag för a och b gäller;

- punktsanering av insekter, invasiva arter och liknande.
- transport av kemiska bekämpningsmedel.

Hantering avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Kemiska bekämpningsmedel avser här kemiska produkter vars syfte är att påverka växters livsprocesser, skydda växter eller växtprodukter mot djur, växter eller mikroorganismer eller bevara växtprodukters hållbarhet. Även kemiska produkter vars syfte är att förstöra, stöta bort, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över organismer som är skadliga eller oönskade för människor, djur, egendom eller miljön.

6 § - AVLOPPSANLÄGGNING

- a) Inom primär skyddszon är inrättande av avloppsanläggning till vilken vattentoalett är ansluten **förbjudet**.
- b) Inom primär skyddszon är anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning **förbjudet**.

Undantag för a och b gäller;

- avloppsanläggning där bräddning eller utsläpp av orenat eller renat avloppsvatten normalt inte kan ske inom primär zon (exempelvis sluten tank, pumpbrunn, ledning).

- c) Inom primär och sekundär skyddszon krävs **tillstånd** för inrättande av avloppsanläggning för BDT-vatten (bad, disk och tvätt).

Avloppsvatten avser här spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning, eller vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

Spillvatten avser här det vatten som spolas ner från toaletter och vatten som avleds från bad, dusch, diskning och tvätt i hushåll eller inom verksamhet.

7 § - JORD OCH BERG

- a) Inom primär skyddszon är materialtäkt **förbjuden**.
- b) Inom sekundär skyddszon är annan materialtäkt än husbehovstäkt **förbjuden**.
- c) Inom primär och sekundär skyddszon krävs **anmälan** för markarbeten med en sammanhängande volym, per tillfälle, av mer än 150 m³.

Undantag för c gäller;

- akuta drift- och underhållsarbeten på vägar, järnväg samt el-, tele-, IT-, VA-, fjärrvärmeledningar och liknande.
- dikesrensning

Materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

Husbehovstäkt avser här sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En husbehovstäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt.

Markarbeten avser här grävning, schaktning, sprängning, borrhning, pålning, spontning eller andra jämförbara arbeten i markytan eller under jord, som påverkar markens utseende och struktur. Markarbeten som innebär vattenverksamhet enligt 11 kap. MB hanteras i särskild ordning.

8 § - ANLÄGGNINGAR FÖR UTTAG AV VATTEN

- a) Inom primär skyddszon är nyetablering av brunn för uttag av vatten från berg eller jord **förbjudet**.
- b) Inom sekundär skyddszon får nyetablering eller ändring av brunn för uttag av vatten från berg eller jord ej ske utan **tillstånd**.

Föreskrift enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om skyltar

9 § - SKYLTNING

- a) Inom vattenskyddsområdet får vattentäktens huvudman ta annans mark i anspråk för att sätta upp skyltar om vattenskyddsområdet.

Undantag från föreskrifterna

Föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § miljöbalken (MB) ska inte utgöra hinder för den hantering och de verksamheter, inklusive nyanläggning, som är nödvändiga för drift, utveckling och underhåll av den kommunala vattentäkten och vattenverket.

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller kräver tillstånd enligt annat kapitel i miljöbalken, enligt förordning utfärdad med stöd av miljöbalken eller föreskrifter meddelade av miljöbalken. Vidare krävs inte prövning enligt vattenskyddsbeslutet om frågan är prövad, eller kommer att prövas enligt väglagen (1971:948), lag om byggande av järnväg (1995:1649), ellagen (1997:857) eller andra lagar där krav på miljöbedömning enligt 6 kap. MB ställs.

Övergångsbestämmelser

Förbud eller tillståndsplikt för befintliga verksamheter, anläggningar och pågående markanvändning börjar gälla ett år efter att dessa föreskrifter trätt i kraft, 2022-04-01. Om dispens från ett förbud har sökts innan förbudet börjar gälla, eller om tillstånd har sökts innan tillståndsplikten börjar gälla, får den prövade verksamheten fortgå, anläggningen kvarstå och markanvändningen fortsätta, så länge som dispens eller tillstånd inte nekats.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2021.


På Länsstyrelsens vägnar

JOHAN LÖWENADLER DAVIDSSON

Henrik Gustafsson
Naturavdelningen




Vattenskyddsområde Hjärtevad

Tillhör Länsstyrelsens beslut
2021-03-18, dnr 513-5280-2019



0 200 400 Meter

Teckenförklaring

-  Hjärtevad vattenskyddsområde
-  Primär skyddszon
-  Sekundär skyddszon



Länsstyrelsen
i Jönköpings län

© Lantmäteriet Geodatasamverkan
© Länsstyrelsen Jönköping

