

LÄNSSTYRELSEN
ÖRGS LÄN
avdelningen
Gränskontrollen

BESLUT

1973-06-26

Rek + mb

Rad 76173

90.0144

(12)

I
11.134-839-73

Kommunfullmäktige i Dalstorps
kommun
Kommunkontoret
510 95 DALSTORP

h
sh

Varor

Skyddsområde m m för vattentäkt på fastigheten Kvistbäck 1:5
i Hittorps jordkommunssocken, Dalstorps kommun

Kommunfullmäktige i Dalstorps kommun har den 27 oktober 1972
antagit förslag till skyddsområde samt skyddsföreskrifter
därtill för vattentäkt på fastigheten Kvistbäck 1:5 och be-
der tillt beslutet Länsstyrelsens prövning.

Förslag till skyddsområde jämte skyddsföreskrifter har till-
ställtts berörda sakkämare. Några erinringar mot förslaget har
inte framförts.

Länsstyrelsen fastställer härigenom, med stöd av 2 kap 64 §
vattenlagen, skyddsområde för grundvattentillgång på fastig-
heten Kvistbäck 1:5 i Hittorps socken, Dalstorps kommun, på
sätt, som anges på en till ärendet hörande karta. Med stöd
av samma lagrum meddelar länsstyrelsen följande allmänna
föreskrifter rörande vad som jämlikt 2 kap 63 § vattenlagen
skall iakttas.

1 §.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde,
som utmärkts på bifogade karta. Området är indelat i inre och
yttre skyddszon.

2 §.

Inom skyddsområdet skall gälla följande.

- a) Brandfarlig vätska får förvaras, hanteras och transporteras endast i överensstämmelse med kommarkollegiets tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor (1961:568). För närvarande gäller kommarkollegiets författningssamling serie B, nr 1/1970.
- b) Andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bland annat skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får inte förvaras eller hanteras på sådant sätt att grundvattnet kan förorenas därav. Viss vägledning härutinnan kan erhållas av bestämmelserna om hantering m m av brandfarliga varor. Upplag av ovannämnda ämnen får inte anordnas med mindre hälsovårdsnämnden lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma in- till vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder, som i förekommande fall måste vidtas.
- c) Anläggning för att förvara gödsel, djururin, och dylikt ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidta helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regntillfällen, tränga ner i marken. Skyddsanordningar skall i varje särskilt fall utföras på sätt, som hälsovårdsnämnden kan godkänna. Förslag till sådana anordningar skall därför i god tid tillställas nämnden för granskning.
- d) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt djurbokämpnings- och växtutrottningsmedel får användas i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk. Vidare får dammbindningsmedel samt vägsalt till förhindrande av halka användas för normalt underhåll av vägar.
- e) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszonon, om det med hänsyn till

avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenheten, grundvattenytans läge m m kan ske utan risk för grundvattnet.

f) Sopor, latrin eller annat avfall skall regelbundet transporteras bort och får inte tippas eller grävas ner inom skyddsområdet.

g) Tåktverksamhet får inte förekomma utan länsstyrelsens tillstånd. Med tåktverksamhet förstås uttag av alla slags jordmassor samt berg.

Tåktverksamhet får inte utan särskilda skäl medges till lägre nivå än tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom inre skyddszon och en meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom yttre skyddszon. Den som vill bedriva tåktverksamhet skall genom särskild utredning visa läget av och variationerna på denna grundvattenyta.

Tåktområdet får inte efterbehandlas med sådant material eller på sådant sätt att grundvattnet kan förorenas eller hindras att bildas eller rinna fram.

3 §.

Det åligger ägare och nyttjare av fastighet inom skyddsområde att se till att den som inom fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av ämne, varom sägs i 2 §, till polis, brandmyndighet eller hälsovårdsnämnd omedelbart anmäler inom fastigheten inträffad händelse, som kan antas skada grundvattnet.

4 §.

Det åligger huvudmannen för vattentåkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i skyddsområdet eller genom detsamma, sätta upp skylt med texten:

"WARNING. Skyddsområde för vattentåkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, avfall, kemikalier m m. Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till polis, brandmyndighet eller hälsovårdsnämnd."

5 §.

Om särskilda skäl därtill visas föreligga, får undantag från ovan meddelade föreskrifter medges av länsstyrelsen efter hörande av vederbörande kommunala organ.

6 §.

Det åvilar hälsovårds- och byggnadsnämnderna i kommunen att, var och en inom sitt verksamhetsområde, öva tillsyn över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna.

7 §.

Förseelser mot dessa föreskrifter bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

8 §.

Detta beslut skall, jämlikt 2 kap 68 § vattenlagen, omedelbart lända till efterrättelse och gälla intill dess annorlunda förordnas.

Den som vill överklaga länsstyrelsens beslut skall göra det skriftligen genom besvär hos kammarrätten i Göteborg.

Besvärshandling skall ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då beslutet senast tillkännagetts.

I besvärshandlingen, som skall vara egenhändigt undertecknad av klaganden eller hans ombud, skall anges det beslut mot vilket talan förs, vad som yrkas samt de omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. Klaganden bör vidare uppge bevis som han vill åberopa och vad han vill styrka med varje särskilt bevis.


Klaganden bör i besvärshandlingen uppge namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer.

Insända besvärshandlingen med posten skall det ske med betalt brev adresserat till: Kammarrätten i Göteborg, fack, 401 10 Göteborg 1.

I den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket länsrådet Lindberg beslutat och förste byråingenjören Urby varit föredragande, har även naturvårdsdirektören Janson samt företrädare för juridiska enheten och lantmäterienheten deltagit.

Åke A Lindberg

Gunnar Urby



Skyddsområde för grundvattentäkten
på fastigheten Kvistbäck 1:5 i
Dalstorps kommun

Kartan utgör del av ekonomiska kart-
bladet 06353

●●●●●●●● gräns för skyddsområde
○○○○○○○○ gräns för inre skyddszon